

**LOCK  
HARD**

PIATTAFORME AEREE

**Up  
lift 5**



**Piattaforma aerea regolabile tramite quadro comandi.  
Consente la regolazione ottimale dell'altezza di lavoro**

**Piattaforma brevettata, conforme a normative italiane e certificata secondo le normative europee CE.**

**Piattaforma aerea in alluminio 100% elettrica!  
Con pulsante di azionamento UP & DOWN sul cestello.**

**Ottima alternativa ai tradizionali trabattelli e scale.**

**La molla a gas permette di ridurre il consumo di energia e l'usura dei componenti meccanici.**

**Up Lift 5 dispone di quattro ruote autobloccanti (125 mm Ø).  
Sono disponibili in due opzioni:  
antistatico - ideale per le superfici morbide  
e industriali - HD con una maggiore resistenza all'abrasione.**

**Entra in ascensori e passa attraverso le porte!**

CARATTERISTICHE TECNICHE	UPLIFT5
Altezza max totale m	3,96
Altezza max di lavoro m	5,00
Altezza max alla piattaforma m	2,96
Altezza min. alla piattaforma m	0,25
Portata Kg (1 persona)	120
Peso Kg	80
Misure piattaforma cm	68,5x48
Dimensioni chiusa m	1,90x0,68x1,10
Batteria	12 Volt





Una piattaforma aerea completamente elettrica

Portata 120 kg

Caricabatterie automatico

Dimensioni supercompatte  
68x110x190 cm

superleggera pesa solo 80 kg

leggerissima può essere facilmente trasportata su scale da due persone

ingresso sicuro sulla piattaforma gradino di entrata alto 25 cm

Zavorra facile da smontare = 4x15 kg

Altezza di lavoro max 5 metri

Superficie del gradino di entrata e della base del cestello in alluminio mandorlato antiscivolo





